

**MODALITÉS DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION SAISONNIÈRE CONTRE LES INFECTIONS
RESPIRATOIRES 2024-2025**

Personnes à risque élevé de complications visées par le programme de gratuité 2024-2025
(Voir PIQ, sections [vaccin injectable contre l'influenza](#))

- Personnes de 6 mois à 74 ans vivant avec une maladie chronique ;
- Adultes de 75 ans et plus ;
- Résidents de tout âge des CHSLD ainsi que des ressources intermédiaires ;
- Enfants et adolescents (âgés de moins de 18 ans) sous traitement prolongé à l'acide acétylsalicylique ;
- Femmes enceintes vivant avec une maladie ou une condition chronique ;
- Femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2^e ou au 3^e trimestre de la grossesse (13 semaines et plus) ;
- Travailleurs de la santé qui ont des contacts avec des personnes à risques élevés; en priorisant ceux qui donnent des soins directs aux usagers en CH ou en CHSLD;
- Personnes vivant sous le même toit que des personnes faisant partie des groupes à risque élevé de complications et celles qui en prennent soin à leur domicile (aidants naturels)
- Personnes vivant en communautés éloignées ou isolées, en mettant la priorité sur celles présentant un risque élevé de complications ;
- Les voyageurs avec maladies chroniques qui se rendent où le virus circule peu importe la période de l'année
- **Les personnes susceptibles de transmettre la grippe à des personnes à risque élevé de complications**

Pour la saison 2024-2025, les personnes de 6 mois et plus en bonne santé qui veulent recevoir le vaccin antigrippal y auront accès gratuitement

Souches de virus influenza composant les vaccins quadrivalents distribués en 2024-2025

- A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09
- **A/Thailand/8/2022 (H3N2)**
- B/Austria/1359417/2021 (lignée B/Victoria)
- **B/Phuket/3073/2013 (lignée B/Yamagata)**

Vaccins contre l'influenza distribués pour la campagne 2024-2025 selon la clientèle

Les vaccins suivants seront distribués cette saison :

Vaccins contre l'influenza	Clientèles
Flulaval Tetra (Fiole multidose) Fluzone Quadrivalent (Fiole multidose) (Seringue unidose sans thimérosal)	Personnes âgées de 6 mois ou plus
Flumist Quadrivalent (Vaporisateur unidose)	Personnes âgées de 2 à 17 ans
Fluad (Seringue unidose)	Personnes âgées de 65 ans et plus hébergées en CHSLD ou en RI-SAPA Personnes âgées de 75 ans et plus atteintes d'une maladie chronique Dans les autres milieux de soins, à des fins de logistique, ce vaccin peut être offert à toute personne âgée de 75 ans et plus

COVID-19	<p>Personnes âgées de 6 mois et plus en priorisant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personnes résidant en centres hospitaliers et en CHSLD, en RPA ou vivant dans d'autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables ; • Personnes âgées de 60 ans et plus ; • Personnes immunodéprimées, dialysées ou vivant avec une maladie chronique âgées de 6 mois ou plus ; • Personnes enceintes ; • Travailleurs de la santé ; • Adultes vivant en région éloignée ou isolée. <p>Le PIQ sera mis à jour à l'automne pour inclure ces clientèles.</p>
----------	--

VRS	<p>Personnes âgées de 60 ans et plus résidant en CHSLD ou en RI-SAPA Personnes âgées de 75 ans et plus résidant en RPA</p> <p>Le PIQ sera mis à jour à l'automne pour inclure ces clientèles.</p>
-----	---

Vaccins contre la COVID-19	Clientèles
SPIKEVAX	Personnes âgées de 6 mois et plus
COMIRNATY	Personnes âgées de 12 ans et plus
Vaccin contre le VRS	Clientèles
Abrysvo (Fiole unidose avec seringue préremplie de diluant)	Personnes âgées de 60 ans et plus résidant en CHSLD ou en RI-SAPA Personnes âgées de 75 ans et plus résidant en RPA

Produits périmés de la campagne 2023-2024

Les vaccins périmés qui peuvent être crédités doivent être retournés au dépositaire régional le plus rapidement possible après la date de péremption.

Consignes visant à limiter les pertes de vaccins

Des pertes considérables ont été enregistrées ces dernières années. La collaboration de tous est nécessaire pour diminuer les coûts. Il est donc important de :

- Vérifier vos statistiques d'utilisation de l'année dernière avant de commander ;
- Vérifier les dates de péremption et utiliser les fioles qui expirent en premier ;
- Éviter les bris de la chaîne de froid.

Vaccination contre le pneumocoque

CHANGEMENT IMPORTANT : *Pour suivre les nouvelles orientations ministérielles, les vaccins contre le pneumocoque ne se retrouveront plus sur le formulaire de commande de la campagne contre les infections respiratoires saisonnières. Il sera, à partir de maintenant, disponible sur le formulaire des commandes régulières et sera administré aux groupes cibles tout au long de l'année. Il n'est donc pas nécessaire pour cette campagne de l'offrir d'emblée aux usagers.*

Besoins en matériel promotionnel (affiches,dépliants...)(aucune commande de vaccins)

Pour vos besoins en matériel promotionnel, vous devez **commander sur le site de ministère** à l'adresse suivante : <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/sujets/grippe-influenza>

Pour plus amples renseignements, vous devez vous adresser à l'agent de diffusion du CIUSSS de votre territoire.

Site Internet du directeur de santé publique de Montréal

Vous trouverez au www.dsp.santemontreal.qc.ca, dans la section *vaccination contre l'influenza et le pneumocoque* :

- [Le Protocole d'immunisation du Québec \(PIQ\)](#);
- [Le suivi de l'activité grippale](#).