

# RELEVÉ DE TEMPÉRATURES DES VACCINS CONGELÉS

Nom de l'établissement :

Code de l'établissement :

Mois :

Année :

Congélateur (identification) :

(localisation) :



Après chaque lecture des températures appuyer simultanément sur les deux boutons « RESET »

**SI LA TEMPÉRATURE EST HORS NORMES, SUIVRE LA PROCÉDURE EN CAS DE BRIS DE LA CHAÎNE DE FROID.**

Cocher la température du congélateur :  Congélation entre -25 et -15 °C  Congélation entre -80 et -60 °C

## INSCRIRE LES TEMPÉRATURES ACTUELLE, MINIMALE ET MAXIMALE 2 FOIS PAR JOUR

Date	AM					PM					Commentaires
	Températures					Températures					
	Heure	Actuelle	Min.	Max.	Init.	Heure	Actuelle	Min.	Max.	Init.	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											

Signature de la personne responsable :

Date :

JJ / MM / AA

Conserver les grilles de température pour une durée de 4 ans.